

Бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ ИМ-240

от **0** р



Варианты комплектации

Полные характеристики

Характеристики бортового КАМАЗ-43118

Модель грузового автомобиля	43118
Тип грузовика	Бортовой автомобиль
Колесная формула автомобиля	6×6
Снаряженная масса автомобиля, кг	10400
Грузоподъемность автомобиля, кг	10000
Полная масса грузовика, кг	20700
Полная масса буксируемого прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	32700
Размер шин	1260×425-533Р
Ошиновка задних колес	Односкатная

Максимальная скорость, км/час	90
Максимальный преодолеваемый подъем, °	28 (18)
Радиус поворота автомобиля, м	11.5
Колесная база, мм	3690+1320
Высота грузовика, мм	3345
Высота с тентом,	3950
Длина автомобиля, мм	8635
Ширина автомашины, мм	2500
Передний свес, мм	1420
Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3)	6100×2320
Клиренс, мм	385
Колея передних колес, мм	2050
Колея задних колес,	2050
Двигатель (модель, мощность)	КАМАЗ-740.662-300 (300 л.с.)
Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км.	33 (43.5)
Коробка передач (модель)	152
Передаточное число главной передачи	7.22
Вместимость топливного бака, л.	350+210

Характеристики КМУ ИМ-240

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	21,9 т
Максимальная грузоподъемность	7300 кг
Максимальный вылет стрелы	7,58 м
Рабочая температура окружающей среды, С	-40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,58 м
Максимальная глубина опускания	4,95 м
Способ управления	Гидравлический, с земли

Подробное описание

Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог и местности. На бортовой автомобиль установлен манипулятор, обеспечивающий проведение грузоподъемных работ.

Бортовой КАМАЗ-43118 представляет собой полноприводный грузовой автомобиль, отличающийся повышенной проходимостью. Является многоцелевым вездеходом, позволяющим преодолевать даже серьезное бездорожье.

Крано-манипуляторная установка ИМ-240 монтируется за кабиной на тяжелые длиннобазовые шасси с парой дополнительных опор на заднем свесе рамы. Кран-манипулятор ИМ-240 имеет максимальную грузоподъемность — 7,3 тонн.

С нами выгодно сотрудничать

- Гибкая система скидок и условий оплаты
- Доставка по всей России любым способом, доставка в страны СНГ и Африки
- Сформированный склад запчастей постоянного спроса
- Выездная сервисная бригада
- Лояльность всех лизинговых компаний РФ
- Переоборудование и любые доработки спецтехники
- Собственная служба технического контроля
- Увеличенный срок эксплуатации цистерн – 5 лет

ООО «НПО «ВЕКТОР»
г. Миасс, Тургорякское шоссе, 5-9а, офис 340

8 800 555-41-71

info@vektornpo.ru